



Erdbewegungsmaschinen - Walzen · Macchine movimento terra - Rulli **5**

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
---------------------	------------	----------------------------	----------------	---------------	---------


Bagger 1 - 15 Ton · Escavatore 1 - 15 Ton

	Minibagger Miniescavatore	Kubota U 10-3	Breite 0,75 m · Largh. 0,75 m Breite 1,25 m · Largh. 1,25 m	1 ton	65	2 Std
	Minibagger Miniescavatore	Kubota U15 Kubota U 17-3	Breite 0,75 m · Largh. 0,75 m Breite 1,25 m · Largh. 1,25 m	1,6 ton	66	2 Std
	Minibagger Miniescavatore	Kubota U 17-3 Hybrid	Breite 1,25 m · Largh. 1,25 m	1,5 ton	71,00	2 Std
	Midibagger Midiescavatore	Kubota KX 71-3 Kubota U-27 Kubota KX 30-4	Breite 1,5 m · Largh. 1,5 m	3 ton	68,00	2 Std
	Midibagger Midiescavatore	Kubota U 48-4	Breite 2 m · Largh. 2 m	4,5 ton	71,00	2 Std
	Midibagger Midiescavatore	Kubota KX 80	Breite 2,15 m · Largh. 2,15 m	8 ton	75,00	2 Std
	Mobilbagger · Escavatore	Terex TW 85 Mecalac 111 (MWR11)	Breite 2,3 m · Largh. 2,3 m Breite 2,5 m · Largh. 2,5 m	9 ton	78,00	2 Std
	Raupenbagger Escavatore	135 US Hitachi Compact	Breite 2,3 m · Largh. 2,3 m	14 ton	89,50	2 Std


Bagger 15 - 20 Ton · Escavatore 15 - 20 Ton

	Mobilbagger · Escavatore	Liebherr 900 Mecalac 514 (MWR15)	Breite 2,5 m · Largh. 2,5 m	18 ton	92,50	2 Std
	Mobilbagger · Escavatore	Liebherr 904 Liebherr 920	Breite 2,55 m · Largh. 2,55 m	20 ton	97,50	2 Std


Bagger 22 - 25 Ton · Escavatore 22 - 25 Ton

	Raupenbagger Escavatore	Hitachi 240 / 210 Volvo 210 / 235 / 220 CAT 323 mit 3D-GPS	Breite 2,5 m · Largh. 2,5 m	22 - 25 ton	97,50	2 Std
--	----------------------------	--	-----------------------------	-------------	-------	-------



Bagger 32 - 36 Ton · Escavatore 32 - 36 Ton

	Raupenbagger Escavatore	Hitachi 350 Volvo 360	Breite 3 m · Largh. 3 m	32 - 36 ton	128,00	2 Std
--	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------	--------	-------







Bagger 38 - 40 Ton · Escavatore 38 - 40 Ton



	Raupenbagger Escavatore	Volvo 380	Breite 3 m · Largh. 3 m	38 - 40 ton	132,00	2 Std
--	----------------------------	-----------	-------------------------	-------------	--------	-------

Bagger 50 - 60 Ton · Escavatore 50 - 60 Ton













	Raupenbagger Escavatore	Volvo 460	Breite 3 m · Largh. 3 m	50 ton	157,00	2 Std
	Raupenbagger Escavatore	Hitachi 470 Demolition	Breite 3,5 m · Largh. 3,5 m	65 ton	175,00	2 Std



Zusatzgeräte · Accessori

Zusatzgeräte · Accessori			Für Maschinen · Per mezzi	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
	Hammer < 100 kg Martello < 100 kg	Copco SB 102 KM 100	1 - 1,5 ton	< 100 kg	23,50	1 Std
	Hammer 101 - 300 kg Martello 101 - 300 kg	Copco SBC 410 SB 202 KM 200	3 ton	101 - 301 kg	27,50	1 Std
	Hammer 301 - 700 kg Martello 301 - 700 kg	KM 450 Copco SB 452	4,5 - 8 ton	101 - 700 kg	30,50	1 Std
	Hammer 701 - 1100 kg Martello 701 - 1100 kg	Krupp 560 Socomec MDO1200 TS Montabert 501	15 ton	701 - 1100 kg	38,00	1 Std
	Greifer mit Holz-, Stein-, Sortierschalen Pinza legno, sassi, cernita	Kinshofer	4,5 - 8 ton	130 kg	15,50	1 Std
	Betonbeißer Frantumatore	Mantovani MCP300P	3 - 4,5 ton		30,50	1 Std
	Betonschere · Trancia	NPK S4	4,5 - 8 ton	375 kg	30,50	1 Std
	Anbauverdichter Costipatore adattabile	UAM HD 800	8 - 15 ton	780 kg	35,70	1 Std




	Hammer 1101 - 1700 kg Martello 1101 - 1700 kg	NPK 210 Indeco 2500	20 - 25 ton	1100 - 1700 kg	51,00	1 Std
	Sortiergreifer Pinza per cernita	Trevi PMG 15/20 NPK D-2000	20 - 35 ton	1100 - 1350 kg	26,50	1 Std

Zusatzgeräte · Accessori


Zusatzgeräte · Accessori		Für Maschinen · Per mezzi	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
	Betonschere · Trancia NPK S22	20 - 35 ton	2300 kg	46,00	1 Std
	Eisenschere · Trancia Demarec MQP 30	20 - 35 ton	1250 kg	46,00	1 Std
	Betonbeißer Frantumatore NPK G-18 Trevi MF 18	20 - 30 ton	1900 - 2000 kg	46,00	1 Std
	Siebschaukel Seperator Benna vagliante Seperator Allu I: Inhalt · Capacità 1,5 m³ AN-SMH 4-17 I	20 - 25 ton	2450 kg	41,00	1 Std
	Ripper Reißzahn Felsabbruch Dente spaccarocchia	20 - 38 ton	500 kg	25,50	1 Std
	Fräse für Beton · Fresa cls Simex TF-1000	22 - 25 ton	1615 kg	66,00	1 Std
	Fräse für Felsen Fresa roccia Simex TF-1000	22 - 25 ton	1615 kg	86,50	1 Std
	Hammer 2501 - 3000 kg Martello 2501 - 3000 kg Indeco 5000 Furukawa 45	30 - 35 ton	2501 - 3000 kg	72,50	1 Std
	Verlängerungsarm Prolunga braccio 3 - 4 m: Aushubtiefe · Scavo profondità max. 1,5 m	20 - 65 ton	800 - 1500 kg	51,00	1 Std
	Abbrucharm 21 m Braccio demolizione 21 m Hitachi 350	35 - 38 ton	9800 kg	87,00	1 Std
	Abbrucharm 25 m Braccio demolizione 25 m Hitachi 470	70 ton	12000 kg	92,00	1 Std
	Hammer > 4001 kg Martello > 4001 kg Furokawa F 70	50 ton	4500 kg	93,00	1 Std

	Betonschere · Trancia	NPK S 35	35 -50 ton	3800 kg	46,00	1 Std
	Betonbeißer Frantumatore	Demarec MQP 30	35 - 50 ton	1990 kg	46,00	1 Std





Radlader · Pale

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
	Skid-Steer Loader Bobcat 463	Breite 0,9 m · Largh. 0,9 m	1,2 ton	61,00	2 Std
	Betonmischschaufel Benna impastatrice	Für Maschinen 1,7 ton Per macchine 1,7 ton Skidloader Inhalt · Capacità 0,2 m³ Für Maschinen 3 ton Per macchine 3 ton Skidloader Inhalt · Capacità 0,45 m³	290 kg 425 kg	26,50	1 Std
	Skid-Steer Loader Komatsu SK510	Breite 1,25 m · Largh. 1,25 m	1,7 ton	62,50	2 Std
	Skidloader Caterpillar 226	Breite 1,6 m · Largh. 1,6 m	2,8 ton	64,00	2 Std
	Radlader · Pala VF Venieri 4,63 D Kubota R085	Breite 1,9 m · Largh. 1,9 m 1 m³	5,6 ton	66,00	2 Std
	Radlader · Pala LH 550 / 950: Straßenzugelassen Circolazione stradale	3,20 m³	20 ton	97,00	2 Std
	Radlader · Pala LH 580	6,00 m³	28 ton	132,00	2 Std
	Radlader · Pala 980 Cat K 980 Cat M	6,50 m³	32 ton	158,00	2 Std
	Teleskoplader Solevatore telescopico Terex Girolift 5022			87,00	2 Std





Hebebühne · Piattaforma

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
	Gelenkarbeitsbühne Piattaforma semovente Haulotte HA 16 RTJ Hinowa Goldlift 14.70 Hinowa Orchidea Hinowa Lightlift 33.17 Haulotte Optimum 8	Max. 16 m			Preis auf Anfrage Prezzo su richiesta


Verdichtungsgeräte · Compattatori **5**

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
	Rüttelplatte Piastra vibrante Fastverdin SB 28 Batmatic CPBH 8 Bomag BP 20/50	Breite 0,4 m · Largh. 0,4 m	100 kg	52,00	2 Std
	Rüttelplatte Piastra vibrante Bomag 45/55 Bomag 40/60 Bomag 35/60	Breite 0,6 m · Largh. 0,6 m	300 kg	54,00	2 Std
	Rüttelplatte Piastra vibrante Bomag 65/70 Bomag 70/70 Bomag 55/65 Bomag 50/50	Breite 0,7 m · Largh. 0,7 m	500 kg	56,00	2 Std
	Rüttelplatte Piastra vibrante Bomag 100/80	Breite 0,95 m · Largh. 0,95 m	700 kg	57,00	2 Std
	Stampfer · Battiterra Bomag BT 60/4 Bomag BT 65		50 - 60 kg	54,00	2 Std
	Grabenwalze Rullo multiuso Bomag 851	Breite 0,85 m · Largh. 0,85 m	1,6 ton	58,00	2 Std
	Walze · Rullo Ammann AV 23 Bomag BW 100 AD-5	Breite 1 m · Largh. 1 m	2,5 ton	58,00	2 Std
	Walze · Rullo Bomag Vario Controll	Breite 2,3 m · Largh. 2,3 m	13 ton	87,00	2 Std






Mini Dumper **5**

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
	Mini Dumper 120 l Top Steel M 61 T	Fassungsvermögen 120 l Contenuto 120 l	200 kg	57,00	2 Std
	Mini Dumper 300 l Hinowa HS 1100	Fassungsvermögen 300 l Contenuto 300 l	600 kg	61,00	2 Std
	Mini Dumper 750 l Hinowa Hp 1500	Fassungsvermögen 750 l Contenuto 750 l	1500 kg	64,00	2 Std
	Mini Dumper 1500 l Hinowa Tx 2500 (Raupe) Terex 3,5 SH (Rad) Mecalac 3.0 SH (Rad)	Fassungsvermögen 1500 l Contenuto 1500 l	2500 kg	66,00	2 Std




Lieferwagen / Autocarri **5**

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
 Lieferwagen · Furgone	Nissan Fiat		max. 3,5 ton	57,00	1 Std

Lieferwagen · Autocarri **5**

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
 LKW 2-Achser Autocarro 2 assi	Iveco / Mercedes	2-Achser-Absetzcontainer Multibenne 2 assi	max. 18 ton	67,00	1 Std
 LKW · Autocarro	Mercedes Benz AROCS	3-Achser 12 m ³ · 3 assi 12 m ³ Aufpreis Kran < 5 ton Aufpreis Kran > 5 ton Aufpreis Steintransport	24 - 33 ton	79,00 15,00 25,50 2,95	1 Std
 LKW · Autocarro	Mercedes Benz Iveco	4-Achser 16 m ³ · 4 assi 16 m ³ Aufpreis Steintransport	max. 40 ton	86,00 3,10	1 Std
 Sattelkipper · Bilico	Mercedes Benz Iveco	Materialtransport 22 m ³ Trasporto materiale 22 m ³	max. 56 ton	97,50	1 Std
 Dumper	CAT 730			113,00	1 Std

Maschinentransport - Trasporto macchine **5**

Maschine · Macchina	Typ · Tipo	Beschreibung · Descrizione	Gewicht · Peso	€/Std · €/ora	Minimum
 Transport · Trasporto	Sattel mit Tieflader Bilico		max. 56 ton	113,00	1 Std
 Spezialtransport Trasporto eccezionale	Mit Eskortefahrzeuge Con scorta tecnica		56 - 67 ton	255,00	2 Std
 Spezialtransport Trasporto eccezionale	Mit Eskortefahrzeuge Con scorta tecnica		> 67 ton > 67 ton	Preis auf Anfrage Prezzo su richiesta	

PERSONAL - PERSONALE			10
Personal · Personale	Beschreibung · Descrizione	€/Std · €/ora	Minimum
Mann · Operaio	Baustellenleiter · Capo cantiere	46,00	1 Std
Mann · Operaio	Mechaniker · Meccanico	56,00	1 Std
Mann · Operaio	Spezialisierter Arbeiter · Operaio specializzato	36,50	1 Std
Mann · Operaio	Qualifizierter Arbeiter · Operaio qualificato	34,50	1 Std
Mann · Operaio	Hilfsarbeiter · Operaio comune	32,00	1 Std

Zeitberechnung

- Jede begonnene halbe Stunde wird auf die nächste aufgerundet.
 - Auch wenn die effektive Dauer darunter liegt, wird immer das neben der Maschine genannte Minimum berechnet.
 - Der Stundenpreis beinhaltet Personal- und Treibstoffkosten.
 - In Meran und in den angrenzenden Gemeinden wird für bereifte Maschinen für An- und Rückfahrtszeit 1 Stunde berechnet.
 - Außerhalb des Raums Meran wird für An- und Rückfahrt der effektive Aufwand berechnet.
- Bei der Montage von Zusatzgeräten, wie Hammer, Zangen oder andere Spezialgeräte wird die Zeit der Montage und jene der Demontage mit dem Stundensatz der Grundmaschine (Bagger) berechnet.

Transport Baugeräte

- Bei Einsätzen von weniger als fünf Stunden wird der Transport der Maschine hin und zurück berechnet
- Transporte mit Überbreite, Überlänge oder Überhöhe gelten als Sondertransporte. Nicht vorhergesehene Lieferungen von Zusatzgeräten werden mit der effektiven Zeit pro Transport in Rechnung gestellt (mind. 1 Std).

Infrastrukturen

Für nicht rechtzeitig gekennzeichnete unterirdische Leitungen übernehmen wir keinerlei Verantwortung.
Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich MwSt..

Zahlung

30 Tage ab Rechnungsdatum mittels Überweisung, Riba oder Forderungsabtretung.

Für Rechnungen unter einem Gesamtbetrag von € 100,00 werden Spesen in Höhe von € 10,00 berechnet.

Die Preisliste ersetzt und annulliert alle vorhergehenden und gilt bis auf Widerruf bzw. Erscheinen einer neuen Preisliste.

Es gelten die Mietbedingungen und die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Erdbau GmbH (abrufbar auf www.erdbau.it).

Valutazione del lavoro

- Il tempo lavorativo verrà conteggiato arrotondando per eccesso alla mezz'ora.
 - Anche se la durata effettiva dell'intervento risulta inferiore, viene addebitato il minimum sopra indicato. Il prezzo di listino comprende anche i costi di personale e carburante.
 - Il viaggio di andata e ritorno delle macchine operatrici gommate, se compreso nella zona di Merano e comuni d'intorno, verrà imputato pari ad 1 ora del costo della macchina.
 - Oltre detta zona verrà il conteggio sarà secondo il tempo impiegato.
- Il tempo di montaggio e smontaggio delle attrezzature particolari come martello, trancia idraulica o altre attrezzature sarà conteggiato al costo orario della macchina base (escavatore).

Spostamenti macchine

- Per interventi inferiori alle 5 ore, lo spostamento verrà conteggiato sia in andata che ritorno.
 - Trasporti eccedenti in larghezza, lunghezza o in altezza sono considerati trasporti eccezionali.
- Per il trasporto non previsto di una singola attrezzatura sarà addebitato il tempo dell'automezzo impiegato (min. 1 ora).

Infrastrutture

Non si assumono responsabilità per infrastrutture interrante non segnalate per tempo. Tutti i prezzi indicati si intendono al netto dell'IVA.

Pagamento

30 giorni dalla data di fattura tramite bonifico bancario, Riba o cessione del credito.

Per fatture inferiori ad un importo di € 100,00 saranno addebitati € 10,00 come spese aggiuntive.

Il presente listino prezzi sostituisce ed annulla quelli precedenti ed è valido fino a revoca o fino all'emissione di un nuovo listino.

Valgono le Condizioni specifiche per il noleggio e le Condizioni generali di contratto di Erdbau Srl (reperibili sul sito www.erdbau.it).